



L'OUTIL
100 JAHRE **PARFAIT®**
HERSTELLER SEIT 1920

[PATENTIERT]

**KOMPLETTSYSTEM
ZUR WANDBEARBEITUNG
IM TROCKENBAU MIT
FUGENBÄNDERN**



INNOVATION



DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DIE WANDBEARBEITUNG IM TROCKENBAU

Innovation & Methode



BÄNDER
SCH DEM TROCKNEN



04

SPACHEL
GLÄTTEN

03

SPACHEL
AUFTRAGEN

ENDBEARBEITUNG



07

GLÄTTEN

SCHLEIFEN



08

SCHLEIFEN

FARBE AUFTRAGEN



▶ 1482070
Teleskopstange mit
CLIP'SYSTEM
2 x 0,70 m

FUGENBÄNDER


ERSTER ARBEITSGANG

FUGENBÄNDER

2. ARBEITSGANG NACH DEM TROCKNEN

01
FUGEN

FUGENBEARBEITUNG




Ausfugen mit Spachtelmasse zwischen den schmalen Rändern der Platten. Wände von oben nach unten bearbeiten, max. 2 Arbeitsgänge mit Putzwalze 80mm durchführen.

▶ 5987080
CLIP PUTZWALZE 80 MM

Verwendung nur mit handgriff = keine teleskopstange einsetzen



Fugenbearbeitung in Ecken



Ecken mit Spachtelmasse verspachteln. Ecken von der Mitte bis oben und anschließend von der Mitte bis unten bearbeiten, max. 2 Arbeitsgänge mit der Putzwalze 80mm durchführen.


▶ 6987040
CLIP ECKENPUTZWALZE

Verwendung nur mit handgriff = keine teleskopstange einsetzen



02
ANBRINGENE

FUGENBEARBEITUNG



Das Band mittig auf der Fuge anbringen und mit DécoLiss' harter 10 cm Klinge andrücken, überschüssige Spachtelmasse entfernen.


▶ 568010
DECOLISS'HARTE 10 CM

Klinge aus gehärtetem Edelstahl 0,4 mm

▶ 577000
SOFTGRIFF



Fugenbearbeitung in Ecken



Das Band mittig zur Fuge anbringen und mit DécoLiss' Winkel andrücken um überschüssigen Putz zu entfernen.

▶ 2201000
WINKEL TROWEL




▶ 2946000
WINKEL ROLLER



03
AUFTRAGEN

FUGENBEARBEITUNG



Das Band nach dem Trocknen mit Putzwalze 180 mm wieder auffugen.

▶ 5987180
PUTZWALZE CLIP 180 MM

Verwendung mit Stab = ohne Plattform oder Arbeitsstelze



Fugenbearbeitung in Ecken



Das Band nach dem Trocknen mit Winkel Putzwalze ausfugen.


▶ 6987040
CLIP WINKEL PUTZWALZE

Verwendung mit Stab = ohne Plattform oder Arbeitsstelze



04
ANBRINGEN

FUGENBEARBEITUNG



Mit DécoLiss' Harter Klinge 30 cm verputzen. Das Produkt bietet ausreichend Druck und Festigkeit, um keine Löcher zu bilden.


▶ 568030
DECOLISS'HARTE 30 CM

Klinge aus gehärtetem Edelstahl 0,4 mm

▶ 577000
SOFTGRIFF



Fugenbearbeitung in Ecken



Mit Winkel trowel verputzen.

▶ 2201000
WINKEL TROWEL

Verwendung mit Stab = ohne Plattform oder Arbeitsstelze



SEHEN

05
SEHEN



Prima für Leistungsstarke kabellose Lampe, um Fehler in Echtzeit festzustellen, macht kostspielige Nacharbeiten überflüssig. Schnelle Anbringung : Befestigung an der Wand oder unter der Decke bis 3 m.


▶ 80401
STREIFLICHT AUF
VERLÄNGERUNGSSTAB



ENDBEARBEITUNG

06
AUFTRAGEN

FLÄCHENBEARBEITUNG



Den Deckputz mit dem Putzwalze 220 mm aufgroßen Oberflächen auftragen. Die hohe Widerstandsfähigkeit der Faser des Putzwalze 220 mm ermöglicht den einfachen und gleichmäßigen Auftrag einer konstanten Putzmenge ohne Spritzer.

▶ 5987220
CLIP PUTZWALZE 220 MM


Geeignet für gebrauchsfertigen Deckputz, Rollputz und nicht schnellhärtende Trockenputzmischungen.



SPRAYING
APPLICATION

07
GLÄTTEN

FLÄCHENBEARBEITUNG



Glätten mit ParfaitLiss® Klinge 45 oder 60 cm für ein Glätten ohne Grate dank der abgerundeten Ränder.

▶ 541045
PARFAITLISS' KLINGE 45 CM

▶ 541060
PARFAITLISS' KLINGE 60 CM

Edelstahlklinge 0,3 mm.
Für ein besseres Streichen
und garantierte Ebenheit.



ParfaitLiss®

ERMÖGLICHT EIN
GRATLOSES GLÄTTEN

- Große Oberflächen
- Hohe Arbeitstakte
- Ohne Putzverluste
- Praktisch ohne Schleifen

▶ 541080 :
PARFAITLISS' KLINGE 80 CM

▶ 541100 :
PARFAITLISS' KLINGE 100 CM



SCHLEIFEN

08
SCHLEIFEN

FLÄCHENBEARBEITUNG




Zur Endbearbeitung ebener Oberflächen in der Höhe. Schleifer auf hochdichtem Schaumstoff für ein einfaches, gleichmäßiges Schleifen. Erfordert einen geringeren Kraftaufwand.

▶ 80321
FLACHER
SAUGSCHLEIFER
AUF VERLÄN-
GERUNGSSTAB



CORNER



Zur Endbearbeitung Winkel Oberflächen in der Höhe. Schleifer auf hochdichtem Schaumstoff für ein einfaches, gleichmäßiges Schleifen. Erfordert einen geringeren Kraftaufwand.

▶ 80322
WINKEL-
SCHLEIFER
AUF VERLÄN-
GERUNGSSTAB



SETS ZUR WANDBEARBEITUNG MIT FUGENBÄNDERN



▶ 80506 SET GLÄTTEN UND ROLLEN

1 x 541010	1 x 3541050
1 x 541025	1 x 1482070
1 x 541045	1 x 5987080
1 x 541060	1 x 5987220



▶ 80507 FUGENBÄNDER SET

2 x 1482070	1 x 577
1 x 2201	1 x 6987040
1 x 568010	1 x 5987080
1 x 568030	1 x 5987180



▶ 80508 SET FUGENBAND UND ENDBEARBEITUNG

1 x 1482070	1 x 1482100
1 x 2201	1 x 6987040
1 x 568010	1 x 5987080
1 x 568030	1 x 5987180
1 x 541045	1 x 3541100
1 x 541060	1 x 577



▶ 80428 SPRITZPUTZ PARFAITLISS® KIT

1 x 541025	1 x 541080
1 x 541035	1 x 541100
1 x 541045	1 x 3541100
1 x 541060	

